

Borile & Associati

Progettazione architettonica, urbanistica, ricerca e consulenze

Sede legale: Via Villaggio dei Pini 28/B – 23871 Lomagna (Lecco) Tel. + Fax. 039 5251235 – cell. 329 1765406
Ordine degli Architetti di Lecco n° 845 – Albo Collaudatori Regione Lombardia n° 3735 – Certificatore Energetico CENED n°1665
www.borileassociatiarchitetti.it - mail: arch.borile@libero.it – archborileassociati@pec.it

RELAZIONE TECNICA DI ACCESSIBILITA' SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE

AI SENSI DELLA LEGGE LR 6/89 – L. 13/89 – DM 236/89

Il progetto della piazza ad uso pubblico/privato è stato impostato senza l'utilizzo di gradini o altre barriere. Il materiale previsto per le pavimentazioni esterne è in pietra artificiale posata senza fughe, fi tipo autobloccante con intasamento a sabbia fine.

Su tutta la superficie percorribile non sono previsti cambi di quota o livello, oltre alle naturali pendenze per la raccolta dell'acqua piovana.

E' previsto un parcheggio per portatori di handicap sul fronte di via Volta, direttamente collegato all'ingresso dedicato sul fronte est del fabbricato.

Il centro medico è dotato di una bagno già attrezzato per disabili ad ogni piano, raggiungibile con ascensore a norma interno.

Il piano terra del centro medico è accessibile senza barriere architettoniche dall'ingresso principale sul fronte della piazza.

La tavola grafica n. 5 evidenzia la presenza di n° 1 bagno attrezzato ad ogni piano del centro, oltre agli spazi di manovra e percorrenza.

Dichiarazione di conformità centro medico

Gli spazi oggetto di ristrutturazione sono accessibili direttamente dalla piazza (prevista dal piano attuativo Pa.2a) di cui l'accesso fa parte integrante.

Per quanto riguarda l'accessibilità del progetto, si dichiara che gli spazi risultano raggiungibili tramite ascensore interno omologato, con cabina di dimensioni 1,00x2.10 m con portata di 800 kg e un'altezza della cabina di 220 m. L'ascensore sbarca su ogni piano dell'edificio.

I servizi igienici sono accessibili senza cambiamenti di quota, uno dei quali, su ogni piano è già adibito a portatori di handicap, nel rispetto della normativa in vigore.

Gli elaborati grafici relativi sono compresi nella tavola 5.

In fede

arch. Fabio Borile

